

REGLER FÖR SAMBAND MELLAN TEKNISK BESKRIVNING OCH AMA

AMA Hus 24 är avsedd att tjäna som underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar.

Benämningen Teknisk beskrivning används här för den typ av beskrivning som upprättas enligt dessa regler och med tillämpning enligt RA Hus 24, Råd och anvisningar till AMA Hus 24.

Pyramidregeln

Texten i AMA Hus 24 är redigerad efter den så kallade pyramidregeln. Den är ordnad i en hierarkisk struktur med koder och rubriker som kan exemplifieras enligt följande:

N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M
NS	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS
NSC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M
NSC.1	Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d
NSC.11	Fönster och fönsterdörrar
NSC.110	Fönster och fönsterdörrar sammansatta av flera material
NSC.1101	Fönster och fönsterdörrar av trä och allmänt konstruktionsstål

I detta exempel är således koden N systemmässigt överordnad NS och NS är överordnad NSC och så vidare.

En teknisk beskrivning för en entreprenad byggs upp av texter i AMA Hus och av föreskrifter som författaren av den tekniska beskrivningen därutöver anger.

Text i AMA återopas genom att kod med tillhörande rubrik anges i den tekniska beskrivningen. För projektet gäller då som föreskrift texten under angiven kod med tillhörande rubrik tillsammans med texter under, enligt pyramidregeln, överordnade koder med tillhörande rubriker, under förutsättning att det framgår av den tekniska beskrivningen att den ansluter till angiven utgåva av AMA.

Denna regel, den så kallade sambandsregeln, gäller även sådan i den tekniska beskrivningen angiven kod med tillhörande rubrik som inte återfinns i AMA.

Om andra koder och rubriker som inte återfinns i AMA, Råd och anvisningar till AMA (RA) eller AMA-nytt behöver föras in i beskrivningen ska dessa utformas enligt de regler som gäller för BSAB-systemet.

Företrädesregeln

Om föreskrift under viss kod och rubrik i den för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen avviker från text under motsvarande eller överordnad kod

med tillhörande rubrik i AMA gäller den för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen.

Tillämpning

Som inledning till den tekniska beskrivningen anges:

”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 24.”

Detta innebär att föreskrifterna följer de regler som anges i detta avsnitt.

I den tekniska beskrivningen förs in

- för projektet tillämpliga koder med tillhörande rubriker ur AMA Hus 24 med komplettering ur Råd och anvisningar till AMA Hus 24 och tillhörande AMA-nytt. Härigenom har texter ur AMA Hus 24 återopats där sådana finns under angivna och överordnade koder med tillhörande rubriker
- komplettering av AMAs texter under aktuell kod och rubrik med för projektet specifika föreskrifter. AMAs texter gäller då tillsammans med den i för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen intagna specifika föreskrifterna. Komplettering kan till exempel vara uppgifter om val av alternativ och prisbildande faktorer. RA och AMA-nytt ger i allmänhet underlag för sådana kompletteringar
- ändring av AMAs texter, där dessa inte är tillämpliga för aktuellt projekt. Sådan ändring anges om möjligt under samma kod och rubrik där texten finns i AMA. Vid sådan ändring måste det klart framgå av texten i den för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen om ändringen avser del av AMAs text eller om all text under en viss kod med tillhörande rubrik ska utgå.

I den tekniska beskrivningen ska endast text i AMA återopats på detta sätt. Hänvisning till text i RA och AMA-nytt ska inte göras.

Hänvisning till standard

Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I Förteckning över återopad standard anges även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Harmoniserade standarder som finns förtecknade i Europeiska Unionens officiella tidning markeras i Förteckningen över återopad standard med ^H. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlaget gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering.

Beakta att efter den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Hänvisning till litteratur

Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Hus 24 framgår av avsnittet Förteckning över återopad litteratur.


Figurer

Figureerna i AMA är principiella och inte skalenliga. I figuren redovisas inte alltid alla detaljer.

Samband mellan AMA-publikationer och projektdokument

Nedanstående figur syftar till att ge en översikt över hur de olika AMA-publikationerna används och hur de förhåller sig till projektdokument, administrativa föreskrifter, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.

AMA utgör referensdokument. Genom att i administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning åberopa kod och rubrik i detta gäller referensdokumentets texter under angivna och överordnade koder och rubriker som föreskrift i det aktuella projektet. Det förutsätter att det framgår av de administrativa föreskrifterna respektive den tekniska beskrivningen att de ansluter till angiven utgåva av AMA.



FIGUR 1. ÖVERSIKT ÖVER AMA-PUBLIKATIONERNA OCH ANKNUTNA PROJEKTDOKUMENT.

RA och AMA-nytt används av projektören för att med egna texter komplettera projektdokumentens föreskrifter och vid behov ändra text i AMA som åberopats.

Tekniska AMA omfattar blocken anläggning, hus, el och vvs & kyla som är fristående från varandra men som kan användas tillsammans i en teknisk beskrivning.

Mät- och ersättningsreglerna, MER, gäller i sin helhet enligt tillhörande tillämpningsregler för den entreprenad för vilken de åberopats. Mallen till mängdförteckning ger exempel på hur mängdposter kan anges.

Remiss - Får ej åberopas