



AMA





AMA

Innehåll:


- Referensverket AMA
 - alla generationer tillgängliga från -98
- Tillhörande verk
 - Råd och anvisningar (RA)
 - Mät- och ersättningsregler (MER)
- AMA-nytt beskrivningsdel
- AMA-nytt informationsdel
- Förklarande begrepp
- Tips och råd från AMA-redaktionen

Funktionalitet:

- Arbeta på alla typer av enheter
- Verktyg för att jobba effektivt
- Notifikationer om förändringar
- Enkelt att uppgradera till AMA Premium eller köpa flera fackområden



Arbeta på alla typer av enheter





Överblick

- AMA-områden
- Notifikationer
- AMA-nytt artiklar
- Favoriter
- Dokument (urval)

amapremium

Skriv dina sökord här

Start

Områden

Favoriter

Dokument

Notifikationer

AMA beskrivningsverktyg

Hej Caroline Jansson

Sök eller välj område

Skriv dina sökord här

AF

AF Konsult

AF Köp

Anläggning

EL

Hus

VVS & Kyla

Notifikationer

2020-06-30 10.16

Länkar i texten fungerar inte just nu i Anläggning 20, men vi arbetar på att åtgärda det.

Du hittar länkar till alla principritningar (pdf) och andra bilagor längst ner på startsidan för Anläggning 20.

Svensk Byggtjänst

2019-03-04 12.39

Du har fått behörighet att samarbeta i mappen Digital TB

Till notifikationer

AMA-nytt Informationsdel

AMA-nytt

Till tidningsarkivet

★ Favoriter

KA

SKIKT AV SKIVOR AV SAMMANSATT TYP

AMA RA

Hus 18

Till favoriter

Dokument

Mappar

Digital TB

Stockholm

Urval från Svensk Byggtjänst

Till dokument



Fackområdets startsida

- Utvalda inledande texter
- Regler
- Begreppsbestämningar
- Bilagor
- Principritningar (Anläggning)
- Måttdefinitioner (Hus)
- Standardförteckning
- Litteraturförteckning

The screenshot shows the 'amapremium' website. The top navigation bar includes 'Skriv dina sökord här' (Search), 'Start', 'Områden' (Areas), 'Favoriter', 'Dokument', 'Notifikationer', and 'AMA beskrivningsverktyg' (AMA description tool). The main header is orange and displays 'EL 19' on the left, a search bar 'Sök i EL' in the center, and 'Generation 2019' on the right. The content area is divided into two columns. The left column has two sections: 'Byggdelar' (Building parts) and 'Produktionsresultat' (Production results). Under 'Byggdelar', there are three items: '6 EL- OCH TELESYSTEM', '7 TRANSPORTSYSTEM M M', and '8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM'. Under 'Produktionsresultat', there are four items: 'B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M', 'L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M', 'P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT', and 'S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM'. The right column features a section titled 'AMA EL 19' with a description: 'AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och utförande av elektriska arbeten. AMA EL 19 är den senaste generationen av AMA EL. Tillhörande verk är RA EL 19 och MER EL 19.' It also includes a paragraph about important things to think about when working with AMA and a note about navigating the structure. Below this is a thumbnail image of a document titled '73.B Drivsystem i installation med rulltrappa e'. At the bottom of the right column, there is a section titled 'När gäller AMA?' (When does AMA apply?) with a paragraph explaining that AMA is a reference document and cannot be referred to generically in a project.



Texttyper

- AMA, RA, MER och AMA-nytt, visas med symbol
- Klicka på önskad texttyp och navigera direkt dit

AMA RA MER AmaNytt Hus 18

K
SKIKT AV SKIVOR

AMA RA MER AmaNytt Hus 18

Återställ trädet

Bygghet

0
SAMMANSETTA BYGGHET OCH INSTALLATIONSSYSTEM

1
UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I
MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH
STÖDKONSTRUKTIONER

2
BÄRVERK

4
RUMSBILDANDE BYGGHET, HUSKOMPLETTERINGAR,
YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR AMA

Produktionsresultat

B
FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

E
PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F
MURVERK

G
KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H
KONSTRUKTIONER AV LÅNGFORMVAROR

I
SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I
GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS AMA RA MER

J
SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK,
PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPÅTTOR E D

K
SKIKT AV SKIVOR AMA RA MER AmaNytt

K
SKIKT AV SKIVOR

Anteckna Lägg i urval Favorit

AMA

Figurer i AMA är principiella och inte skalnliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer.

Fästdon

För fästdon gäller avsnitt ZSE.

Skruv, spik och andra fästdons korrosionsskydd ska anpassas till aktuell korrosivitetsklass. Risken för galvanisk korrosion ska beaktas. Påverkan av träskyddsbehandlat virke ska beaktas.

UTFÖRANDEKRAV

Vid infästning av skivor med spik eller skruv mot träregel ska infästning göras minst 20 mm in på **regel**.

RA

Fukt

Beakta om krav på kritiska fukttillstånd framkommit vid **fuktsäkerhetsprojektering**.

Kontrollera om krav finns i separat fuktsäkerhetsbeskrivning eller ska införas under aktuell kod och rubrik i teknisk beskrivning.

I de fall kritiskt fukttillstånd för bygghetsdelar, enskilda varor, material eller materialkombinationer inte går att bestämma genom dokumenterad provning eller motsvarande ska en relativ fuktighet (RF) på 75 procent användas som högsta tillåtet fukttillstånd. För tillåten **målfuktvot** för virke hänvisas till avsnitt HSD.

Beakta behov av **väderskydd**, se avsnitt BCS.11.

SKIVOR UTOM GLASSKIVOR

Ange under aktuell kod och rubrik

• format, tjocklek



Jämför generationer

- Jämför koder ur olika generationer av AMA sida vid sida.

The screenshot displays the AMA Premium web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Svensk Byggtjänst' and 'amapremium' logos. A search bar contains 'Sök i Hus 21'. Below the navigation bar, a list of codes is shown on the left, with 'MBB.222 Vattentäta beklädnader med ytskikt av naturstensplattor inomhus' selected. On the right, the details for this code are shown for 'Generation 2021'. A green arrow points from the 'Jämför' button in the top navigation bar to the comparison interface below.

Jämför Generation

Generation **2021**

MBB.222 Vattentäta beklädnader med ytskikt av naturstensplattor inomhus

AMA

Beklädnader enligt denna kod och rubrik omfattar förutom naturstensplattor även bakomliggande **tätskikt**.

Fästmassor, tätskiktsmaterial och förseglingsmaterial ska vara anpassade till varandra.

Väggar som utsätts regelmässigt för vattenbegjutning, exempelvis vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa, benämns våtzon 1. Om del av **yttervägg** ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen anses tillhöra våtzon 1. Övriga väggytor i våtrummet benämns våtzon 2.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spackelmassa ska vara mineraliskt bunden, cementbunden eller gips-/anhydritbunden och av tillverkaren rekommenderad som **underlag** för tätskikt och naturstensplattor i våtrummet.

Fästmassor, tätskiktsmaterial och förseglingsmaterial ska vara anpassade till varandra.

Generation **2018**

MBB.222 Vattentäta beklädnader av naturstensplattor inomhus

AMA

Beklädnader enligt denna kod och rubrik omfattar förutom naturstensplattor även bakomliggande **tätskikt**.

Fästmassor, tätskiktsmaterial och förseglingsmaterial ska vara anpassade till varandra.

Väggar som utsätts regelmässigt för vattenbegjutning, exempelvis vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa, benämns våtzon 1. Om del av **yttervägg** ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen anses tillhöra våtzon 1. Övriga väggytor i våtrummet benämns våtzon 2.

Begreppen våtzon 1 och 2 överensstämmer med Byggheramikrådets branschregler för våtrum, BBV, respektive i GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Sakra Våtrum.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spackelmassa ska vara mineraliskt bunden, cementbunden eller gips-/anhydritbunden och av tillverkaren rekommenderad som **underlag** för tätskikt och naturstensplattor i våtrummet.



Sök snabbt och lätt

- Filtrera söknet på områden, generationer och texttyper
- Förslag på sökord när du börjar skriva
- Träffar delas upp på koder med figurer, tabeller eller informativa artiklar från AMA-nytt

Du har sökt på apparat

Filtrera sökresultat



Allt Artiklar Figurer Tabeller

135 träffar **Tänk på att du har filtrerat ditt sökresultat** Återställ

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig för elektromagnetiska störningar i den omgivning där den är avsedd att fungera. Den ska sålunda tillåta obehindrad användning med beaktande av de störningsnivåer som alstras av apparater som uppfyller krav i harmoniserad Europastandard (EN). Mon...

AMA RA **VVS-kyl 19**



Artiklar från AMA-nytt

Tidningsarkivet

	AMA-nytt 1/2020
	AMA-nytt 2/2019
	AMA-nytt 1/2019
	AMA-nytt 2-2018
	AMA-nytt 1-2018
	AMA-nytt 2-2017
	AMA-nytt 1/2017
	AMA-nytt 2/2016
	AMA-nytt 1/2016
	AMA-nytt 2/2015
	AMA-nytt 1/2015

AMA-nytt 1/20



Allt För alla AF Anläggning EL Hus VVS & Kyl

 70 år i byggbranschen tjänst

 AMA-böckerna i förnyad form

 Arbetsmiljöverket städar, 67 blir 14

- Tidningsarkiv med alla nummer
- Artiklarna i ett nummer kan filtreras på fackområde
- Om kod har blivit omnämnd i en artikel går den att läsa direkt under aktuell kod



Licensmodell AMA Online



AMA AF

AMA
RA

AMA-nytt


Motiv (Premium)
English (Premium)



AMA Anläggning

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)



AMA Hus

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)



AMA EL

AMA
RA
MER
AMA-nytt
Red. Noteringar
Motiv (Premium)



AMA VVS & Kyla

AMA
RA

AMA-nytt
Red. Noteringar

AMA Premium

Är ett tillägg till AMA Online avsett för dig som vill samarbeta med kollegor i företaget, i projekt, eller kanske i en arbetsgrupp.

OBS! AMA Premium kan ENDAST användas i kombination med andra AMA Onlinetjänster



Varför AMA Premium?

-ett tillägg till AMA Online

- Läsa Motiv (AF, MER Anläggning, MER Hus, MER EL)
- Sammanställning av vad som är förändrat i ett visst nummer av AMA-nytt
- Innehåll på engelska (AMAAF 12)
- Dela mappar med andra
- Diskutera innehåll i mappar med andra via kommentarer
- Tekniska beskrivningar och AF-delar (från AMA Beskrivningsverktyg) i mobilen, läsplattan eller datorn med länkning till relaterade AMA- och MER-texter